

Klawiszologia w Open Rails NewYear MG

Pełna tabela klawiszologii: spis klawiszy wraz z opisem każdej komendy w symulatorze Open Rails NewYear MG. Oficjalna wersja OR może nie posiadać niektórych funkcji.

lp.	Komenda:	Klawisz:
1.	Pauza z menu	Escape
2.	Zapis stanu symulacji	F2
3.	Wyjście z programu	Alt + F4
4.	Pauza	Pause
5.	Zrzut ekranu	PrintScreen
6.	Pełny ekran	Alt + Enter
7.	Sterowanie lokomotywą z zewnątrz	`
8.	Przestawienie rozjazdu z przodu	G
9.	Przestawienie rozjazdu z tyłu	Shift + G
10.	Przestawienie wybranego rozjazdu	Alt + G
11.	Wybieranie semafora	Ctrl + Alt + G
12.	Przestawienie kolejnego rozjazdu z przodu	Ctrl + G
13.	Przestawienie kolejnego rozjazdu z tyłu	Shift + Ctrl + G
14.	Przestawienia rozjazdów myszą	Alt + LPM
15.	Rozłączanie sprzęgów myszą	U + LPM
16.	Zmiana kabiny	Ctrl + E
17.	Żądanie kontroli	Alt + E
18.	Minimapa, tryb dyżurnego ruchu	Ctrl + 9
19.	Czat w multiplayer	Ctrl + T
20.	Tryb manualny	Ctrl + M
21.	Zapytanie o pozwolenie minięcia semafora z przodu	Tab
22.	Zapytanie o pozwolenie minięcia semafora z tyłu	Shift + Tab
23.	Reset semafora z przodu	Ctrl + Tab
24.	Reset semafora z tyłu	Shift + Ctrl + Tab
25.	Tryb autopilota	Alt + A
27.	Wyświetlenie następnego okna	Shift
28.	Wyświetlenie okna pomocy	F1 (+ Shift)
29.	Wyświetlenie monitoru toru	F4 (+ Shift)
30.	Wyświetlenie dodatkowych informacji	F5 (+ Shift)
31.	Wyświetlenie okna jazdy	Ctrl + F5
32.	Wyświetlenie numerów wagonów	F7 (+ Shift)
33.	Wyświetlenie nazw stacji	F6 (+ Shift)
34.	Wyświetlanie okna rozjazdów	F8
35.	Wyświetlenie okna sprzęgania	F9
36.	Wyświetlenie okna rozkładu jazdy	F10

37.	Wyświetlenie kompasu	0
38.	Wyłączanie szczegółowych informacji w podglądzie F5	Alt + F5
39.	Wyświetlenie okna listy pociągów	Alt + F9
40.	Przyspieszenie symulacji	Ctrl + Alt + PageUP
41.	Zwolnienie symulacji	Ctrl + Alt + PageDown
42.	Reset przyspieszenia symulacji	Ctrl + Alt + Home
43.	Zwiększenie zachmurzenia	Ctrl + =
44.	Zmniejszenie zachmurzenia	Ctrl + -
45.	Zwiększenie mgły	Shift + =
46.	Zmniejszenie mgły	Shift + -
47.	Zwiększenie opadu atmosferycznego	Alt + =
48.	Zmniejszenie opadu atmosferycznego	Alt + -
49.	Zwiększenie wilgotności opadu atmosferycznego	Ctrl + Alt + =
50.	Zmniejszenie wilgotności opadu atmosferycznego	Ctrl + Alt + -
51.	Zmiana pogody	Alt + P
52.	Przesuwanie czasu do przodu	=
53.	Przesuwanie czas do Tyłu	-
54.	Tworzenie pliku dump.csv z danymi	F12
55.	Zablokowanie cieni	Ctrl + Alt + S
56.	Tworzenie mapy klawiszologii + plik .txt	Alt + F1
57.	Ramka renderowania logu	Alt + F12
58.	Włączenie widoku ścieżek i nazw torów	Ctrl + Alt + F6
59.	Włączenie widoku przebiegu trasy pociągu gracza	Ctrl + Alt + F11
60.	Reset poślizgu kół	Alt + X
61.	Włączanie zaawansowanej przyczepności	Ctrl + Alt + X
62.	Kontrola plików dźwiękowych	Alt + S
63.	Kontrola fizyki	Alt + F3
64.	Włączanie i wyłączanie podpisu wykonanych czynności	Ctrl + Alt + F10
65.	Widok z kabiny	1
66.	Zmiana widoku pasażera	Shift + 5
67.	Włączanie kabiny 3D	Alt + 1
68.	Pokazywanie i ukrywanie kabiny	Shift + 1
69.	Pokazywanie całej kabiny w formacie 4:3	Ctrl + 1
70.	Widok z kabiny zewnętrzny w przód	Home
71.	Widok z kabiny zewnętrzny w tył	End
72.	Widok zewnętrzny początek składu	2
73.	Widok zewnętrzny koniec składu	3
74.	Widok zewnętrzny punkt statyczny	4
75.	Widok zewnętrzny alternatywny punkt statyczny	Shift + 4
76.	Widok z punktu widzenia pasażera	5
77.	Widok z punktu widzenia ustawiacza / manewrowego	6
78.	Wolna kamera	8
79.	Poprzednia wolna kamera	Shift + 8

80.	Reset wolnej kamery	Ctrl + 8
81.	Przyspieszenie ruchu kamery	Shift
82.	Spowolnienie ruchu kamery	Ctrl
83.	Obracanie kamery zewnętrznej w lewo	Left (+ Shift)(+Ctrl)
84.	Obracanie kamery zewnętrznej w prawo	Right (+ Shift)(+Ctrl)
85.	Obracanie kamery zewnętrznej do góry	Up (+ Shift)(+Ctrl)
86.	Obracanie kamery zewnętrznej w dół	Down (+ Shift)(+Ctrl)
87.	Przybliżenie kamery zewnętrznej	PageUp (+ Shift)(+Ctrl)
88.	Oddalenie kamery zewnętrznej	PageDown (+ Shift)(+Ctrl)
89.	Obracanie widoku kamery zewnętrznej w lewo	Alt + Left (+Shift)(+Ctrl)
90.	Obracanie widoku kamery zewnętrznej w prawo	Alt + Right (+Shift)(+Ctrl)
91.	Obracanie widoku kamery zewnętrznej do góry	Alt + Up (+ Shift)(+Ctrl)
92.	Obracanie widoku kamery zewnętrznej w dół	Alt + Down (+Shift)(+Ctrl)
93.	Przełączanie widoku zewnętrznego na następny wagon	Alt + PageUp
94.	Przełączanie widoku zewnętrznego na poprzedni wagon	Alt + PageDown
95.	Widok zewnętrzny pierwszy wagon	Alt + Home
96.	Widok zewnętrzny ostatni wagon	Alt + End
97.	Przełączanie widoku kamery na inny pociąg	Alt + 9
98.	Powrót kamery do pociągu gracza	9
100.	Symulacja nierówności toru	Ctrl + V
101.	Obracanie widoku kamery zewnętrznej w prawo	Alt + Right
102.	Obracanie widoku kamery zewnętrznej w lewo	Alt + Left
103.	Automatyczne przesuwanie kamery w przód	Shift + Alt + End
104.	Automatyczne przesuwanie kamery w tył	Shift + Alt + Home
105.	Nastawnik kierunkowy w przód	W
106.	Nastawnik kierunkowy w tył	S
107.	Nastawnik jazdy w przód	A
108.	Nastawnik jazdy w tył	D
109.	Zerowanie nastawnika jazdy	Ctrl + A
110.	Bieg w górę	E
111.	Bieg w dół	Shift + E
112.	Zwiększenie siły hamulca pociągowego	'
113.	Zmniejszenie siły hamulca pociągowego	;
114.	Zerowanie siły hamulca pociągowego	Ctrl + ;
115.	Zwiększenie siły hamulca lokomotywy]
116.	Zmniejszenie siły hamulca lokomotywy	[
117.	Zwiększenie siły hamulca mechanicznego	Alt +]
118.	Zmniejszenie siły hamulca mechanicznego	Alt + [
119.	Zwiększenie siły hamulca elektrodynamicznego	.
120.	Zmniejszenie siły hamulca elektrodynamicznego	,
121.	Odłączyć hamulca lokomotywy	/
122.	Aktywacja / reset hamulców	Shift + /
123.	Włączanie hamulca postojowego	Shift + '

124.	Wyłączenie hamulca postojowego	Shift + ;
125.	Pokazanie / ukrywanie licznika metrów	Shift + Z
126.	Reset licznika metrów	Ctrl + Z
127.	Zmiana kierunku licznika metrów	Shift + Ctrl + Z
128.	Włączanie ustalaczy hamulców	Shift +]
129.	Wyłączanie ustalaczy hamulców	Shift + [
130.	Podłączanie węży hamulcowych	\
131.	Odłączenie węży hamulcowych	Shift + \
132.	Kasowanie Czuwaka	Z
133.	Włączanie hamulca nagłego (awaryjnego)	Back
134.	Włączanie piasecznicy	X
135.	Stałe włączanie piasecznicy	Shift + X
136.	Włączanie wycieraczek (lub innych urządzeń)	V
137.	Włączanie syreny	Space
138.	Włączanie dzwonka (drugiego sygnału dźwiękowego)	B
139.	Stałe włączanie dzwonka (drugiego sygnału dźwiękowego)	Shift + B
140.	Obsługa drzwi po lewej stronie	Q
141.	Obsługa drzwi po prawej stronie	Shift + Q
142.	Obsługa lusterek	Shift + V
143.	Kontrola światła w kabinie	L
144.	Kontrola pantografu 1	P
145.	Kontrola pantografu 2	Shift + P
146.	Kontrola pantografu 3	Ctrl + P
147.	Kontrola pantografu 4	Shift + Ctrl + P
148.	Załączenie wyłącznika szybkiego	O
149.	Wyłączenie wyłącznika szybkiego	I
150.	Przygotowanie załączenie wyłącznika szybkiego	Shift + O
151.	Uruchamianie i gaszenie silnika spalinowego	Shift + Y
152.	Uruchamianie i gaszenie silnika spalinowego drugiej lokomotywy	Ctrl + Y
153.	Włączanie świateł - kolejne pozycje przełącznika	H
154.	Wyłączanie świateł - poprzednie pozycje przełącznika	Shift + H
155.	Zwiększenie otwarcia inżektora 1	K
156.	Zmniejszenie otwarcia inżektora 1	Shift + K
157.	Kontrola inżektora 1	I
158.	Zwiększenie otwarcia inżektora 2	L
159.	Zmniejszenie otwarcia inżektora 2	Shift + L
160.	Kontrola inżektora 2	O
161.	Zawór spustowy	Shift + C
162.	Otwarcie dmuchawki - zwiększenie uchylenia	N
163.	Zamknięcie dmuchawki - zmniejszenie uchylenia	Shift + N
164.	Zwiększenie ciepła pary	Alt + U
165.	Zmniejszenie ciepła pary	Alt + D
166.	Otwarcie klap popielnika	M

167.	Zamknięcie klap popielnika	Shift + M
168.	Otwarcie drzwiczek paleniska	F
169.	Zamknięcie drzwiczek paleniska	Shift + F
170.	Zwiększenie szuflowania węgla	R
171.	Zmniejszenie szuflowania węgla	Shift + R
172.	Pełne szuflowanie węgla	Ctrl + R
173.	Kontrola kurków cylindrowych	C
174.	Zwiększenia otwarcia dużego wyrzutnika próżniowego	Ctrl + J
175.	Zmniejszenie otwarcia dużego wyrzutnika próżniowego	Alt + J
176.	Zwiększenie otwarcia małego wyrzutnika próżniowego	J
177.	Zmniejszenie otwarcia małego wyrzutnika próżniowego	Shift + J
178.	Kontrola sprężarki	J
179.	Kontrola sprężania w cylindrach parowozu	P
180.	Kontrola ognia w palenisku	Ctrl + F
181.	Tankowanie (paliwa, wody), ładowanie węgla	T
182.	Kontrola torowego pobieraka wody	Y
183.	Natychmiastowe tankowanie, ładowanie węgla	Shift + T
184.	Obrotnica, przesuwanie w prawo	Alt + C
185.	Obrotnica, przesuwanie w lewo	Ctrl + C
186.	Kontrola przełącznika uniwersalnego 1	Ctrl + ,
187.	Kontrola przełącznika uniwersalnego 2	Ctrl + .
188.	Załączanie i wyłączenie radiotelefonu	Alt + R
189.	Włączenie szuflowania w drugiej lokomotywie	Alt + H
190.	Wyłączenie szuflowania w drugiej lokomotywie	Ctrl + H
191.	Reset szuflowania w drugiej lokomotywie	Ctrl + Alt
192.	Załączanie i wyłączenie baterii	Ctrl + B
193.	Klucz aktywacyjny (rozrząd)	Ctrl + K

Opracowanie: DeMoN
Pomoc merytoryczna: Fablok